

Tuyaux Articulés 1/2" - Ø 12,7

ROSAGE



GROS DÉBIT
Ø 12,7 mm
1/2"

Équipement 1/2"

Équipement standard


Longueur : 330 mm



50-813

12 segments
 3 buses rondes : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7 mm
 2 raccords mâles : 1 en 1/2" et 1 en 3/8" NPT

LOC-LINE 1/2" GROS DÉBIT




Ø intérieur : 12,7 mm

Pression maxi : 2 Bar

Débit : 30 litres / minute

Température d'utilisation maxi : 80°C


Raccords 3/8" et 1/2"



Ø extérieur : 24,9 mm

Longueur utile : 21,84 mm

Rayon de courbure mini : R 44 mm



Filetages

NPT

BSP T

Filet à 60°

Filet à 55°

Ø - filets/pouce

Ø - filets/pouce

3/8"

17,3 mm

18

16,7 mm

19

1/2"

21 mm

14

21 mm

14

COMMENT UTILISER LOC-LINE AU MIEUX

Ligne bleue et orange "Acétal"

| | |
|-----|--------------------------------|
| Oui | Acétone |
| Non | Acides |
| Oui | Alcool, éthyle |
| Non | Solution ammoniacale (forte) |
| Non | Bases (fortes) |
| Oui | Détergents commerciaux |
| Oui | Essence |
| Oui | Graisses |
| Non | Solutions d'ions hypochlorites |
| Oui | Solvants pour vernis |
| Oui | Huiles |
| Oui | Huiles solubles |
| Oui | Soude caustique |
| Non | Chlorate de sodium |

Correspondance filetages

| BSP T | Type |
|-------|---------|
| 3/8" | 12 x 17 |
| 1/2" | 15 x 21 |

LOC-LINE noir disponible sur commande

Tuyaux Articulés 1/2" - Ø 12,7

Segments rotules

| Segment standard | Réf. | |
|----------------------------------|--------|--|
| 265 mm (12 pièces) | 51-801 | |
| 1 mètre (46 pièces) | 51-800 | |
| 7,5 mètres (345 pièces) 1 bobine | 59-860 | |
| 15 mètres (690 pièces) 1 bobine | 59-861 | |



Segment Long 90 mm : Assortiment

4 Segments longs, 4 Anneaux 51-835

| Segment long, 90 mm | Réf. | |
|------------------------|--------|--|
| Pochette de 4 | 51-833 | |
| Sachet de 20 | 59-883 | |
| Inclinaison : 28° maxi | | |

| Anneau de rigidité | Réf. | |
|--------------------|--------|--|
| Pochette de 4 | 51-834 | |
| Sachet de 20 | 59-884 | |

Raccords filetés et Manchons taraudés

| Raccord fileté | Réf. | |
|-----------------|--------|-------------|
| 3/8" NPT | | |
| Pochette de 4 | 51-804 | |
| Sachet de 50 | 59-864 | 6 pans 19 |
| 1/2" NPT | | |
| Pochette de 4 | 51-805 | |
| Sachet de 50 | 59-865 | 6 pans 22,2 |
| 3/8" BSPT (Gaz) | | |
| Pochette de 4 | 51-826 | |
| Sachet de 50 | 59-876 | 6 pans 19 |
| 1/2" BSPT (Gaz) | | |
| Pochette de 4 | 51-827 | |
| Sachet de 50 | 59-877 | 6 pans 22,2 |

| Manchon taraudé | Réf. | |
|------------------------|--------|--|
| 3/8" NPT vers 3/8" NPT | 50-660 | |
| Pochette de 4 | | |
| 1/2" NPT vers 1/2" NPT | 50-661 | |
| Pochette de 4 | | |
| Réducteur | | |
| 3/8" - 1/4" NPT | 50-658 | |
| Pochette de 4 | | |
| 1/2" NPT vers 1/4" NPT | 50-659 | |
| Pochette de 4 | | |

Robinet et Segments spéciaux

| Robinet | Réf. | |
|--------------------------|--------|--------------|
| 1/2" NPT mâle | | |
| Pochette de 2 | 32-092 | |
| Sachet de 10 | 39-852 | |
| 1/2" NPT femelle | | |
| Pochette de 2 | 32-093 | |
| Sachet de 10 | 39-853 | |
| En ligne | | |
| Pochette de 2 | 32-094 | |
| Sachet de 10 | 39-854 | |
| Métallique | | |
| 3/8" BSPT vers 3/8" BSPT | 50-310 | |
| 1 Robinet | | 6 pans de 21 |

| Valve anti-retour | Réf. | |
|--|--------|--|
| Pochette de 2 | 32-091 | |
| Sachet de 10 | 39-851 | |
| Stoppe l'écoulement de liquide lorsque la pompe est arrêtée. Le liquide est immédiatement disponible et réduit le fonctionnement à sec des outils. Débit minimum garanti : 95% | | |

| Segment à jet central | Réf. | |
|-----------------------|--------|--|
| 1 trou Ø 3,5 mm | | |
| Pochette de 4 | 51-836 | |
| Bouchon obturateur | Réf. | |
| Pochette de 4 | 51-838 | |

| Cirque | Réf. | |
|-----------------------|--------|--|
| Pochette comprenant : | 51-837 | |
| 15 Segments | | |
| 1 Bouchon | | |
| Longueur : 620 mm | | |
| Ø mini inter : 114 mm | | |



ARROSAGE

Tuyaux Articulés 1/2" - Ø 12,7

Buses rondes

Buse ronde

Réf. 

1 trou Ø 6,35 mm
Pochette de 4
Sachet de 50




51-806
59-866

1 trou Ø 9,5 mm
Pochette de 4
Sachet de 50



51-802
59-862



1 trou Ø 12,7 mm
Pochette de 4
Sachet de 50



51-803
59-863


Buse d'équerre

Réf. 

1 trou Ø 6,35 mm
Pochette de 4
Sachet de 20




51-828
59-878



1 trou Ø 9,5 mm
Pochette de 4
Sachet de 20




51-829
59-879



1 trou Ø 12,7 mm
Pochette de 4
Sachet de 20




51-830
59-880



Assortiment de 4 Buses d'équerres

Pochette de 4 buses  51-832
Ø 6,35 - 9,5 - 12,7 - 8 trous Ø 4




Buses plates

Buse plate

18 x 2 mm
Pochette de 4
Sachet de 20



51-840
59-890



18 x 3,2 mm
Pochette de 4
Sachet de 20

51-841
59-891


Buse plate

Réf. 

31 x 4 mm
Pochette de 2
Sachet de 20




51-807
59-867



61 x 3 mm
Pochette de 2
Sachet de 20



51-809
59-871




Buse à Jet Concentré

Réf. 

30 mm
Pochette de 2
Sachet de 20




51-847
59-897



40 mm
Pochette de 2
Sachet de 20



51-848
59-898




Buses multi-jets

Buse plate

7 trous Ø 2 mm
Pochette de 4
Sachet de 20



51-843
59-893



5 trous Ø 3,2
Pochette de 4
Sachet de 20


51-842
59-892

Buse d'équerre

8 trous Ø 4 mm
Pochette de 2
Sachet de 20



51-831
59-881




Buse orientable 63 mm

20 trous Ø 1,9 mm
L : 63 mm



51-845
59-895



Pochette de 2
Sachet de 20

Assortiment de Buses

Assortiment de 16 Buses

Pochette

51-849

3 Buses rondes : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7

3 Buses d'équerres : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7

6 Buses plates : L 31 x 4 et 61 x 3

L 30 - 40 à jet concentré

L 18 x 2 et L 18 x 3,25

3 Buses multi-jets : 20 trous Ø 1,9

7 trous Ø 2 - 5 trous Ø 3,2

1 Buse d'équerre multi-jet : 8 trous Ø 4

Tuyaux Articulés 1/2" - Ø 12,7


Distributeurs et éléments de liaison

Élément de liaison

Dérivation en Y
1/2" vers 1/2"
Pochette de 2
Sachet de 20



Réf.  **51-808**
59-868




Manchon double femelle

Pochette de 4
Sachet de 20



51-811
59-872




Adaptateur 1/2" vers 1/4"

Pochette de 2
Sachet de 20



51-821
59-869




Adaptateur en Y

1/2" vers 1/4"
Pochette de 2
Sachet de 20



51-822
59-870




Élément de liaison

Coude mâle-femelle
1/2" vers 1/2"
Pochette de 2
Sachet de 20



Réf.  **51-824**
59-874




Dérivation en Té

1/2" vers 1/2"
Pochette de 2
Sachet de 20




51-825
59-875



Support pour Manifold

Pochette de 2



32-095

Distributeur standard

Manifold

1 support
3 dérivation en té
1 coude mâle-femelle



32-099

Distributeur complet

Manifold

1 support avec vis
3 dérivation en té
1 coude mâle-femelle
5 robinets en ligne



32-098

LOC-LINE noir disponible
sur commande 




LOC-LINE®

Pincés d'assemblage

1 Pince 1/2" **78-002**
2 Pincés **78-003**
1 en 1/4" et 1 en 1/2"



Utilisez le plus souvent possible
pour assembler et déboîter le tuyau
en toute sécurité.



Rotule de fixation

Pochette de 2



51-895

Support d'écran de protection,
de détecteur, de caméra ...

